



ประกาศ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
เรื่อง รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา

ตามที่ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำประปา เพื่อทดสอบคุณภาพว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการอุปโภค บริโภคหรือไม่ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามแหล่งเก็บตัวอย่าง ดังนี้

๑. แหล่งผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๗ (บ้านศรีดอนชัย)
๒. แหล่งผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๒ (บ้านศรีชัยมงคล)
๓. แหล่งผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๔ (บ้านศรีมงคล)
๔. แหล่งผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๕ (บ้านศรีดอนชัย)

บัดนี้ การทดสอบคุณภาพน้ำประปา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการทดสอบดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศศิพงศ์ ยะผืน)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย



ต้นฉบับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 2 หน้า

เลขที่รายงาน R68061800413

หนังสือส่งที่	ชร57903/406	ผู้ส่งตัวอย่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ลงวันที่	27/05/2568	ที่อยู่	239 หมู่ 12
วันที่รับตัวอย่าง	28/05/2568		ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
			จังหวัดเชียงราย 57140

หมายเลขตัวอย่าง	68065329001	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
-----------------	-------------	--------------------	---

ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
--------------	----------	--------------	----------------------

ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7
--------------	--

ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ
----------------	---

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	285	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียม คาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	38	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.98	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

--	--	--

ผู้ทดสอบ	นางสาวนิชากร กิ่งก้าน	 (นายเจตน์ วันแต่ง) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นายพรศพล ชะพลพรรค	
วันที่ทดสอบ	30/05/2568	
วันที่ออกรายงาน	18/06/2568	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmisc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 2 ของ 2 หน้า

เลขที่รายงาน R68061800413

หมายเหตุ

- ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
- หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวนิชากร กิ่งก้าน
ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค
วันที่ทดสอบ 30/05/2568
วันที่ออกรายงาน 18/06/2568

๑๕ ๐

(นายเจตน์ วันแต่ง)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





ต้นฉบับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmisc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 2 หน้า

เลขที่รายงาน R68061800412

หนังสือส่งที่	ชร57903/406	ผู้ส่งตัวอย่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ลงวันที่	27/05/2568	ที่อยู่	239 หมู่ 12
วันที่รับตัวอย่าง	28/05/2568		ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
			จังหวัดเชียงราย 57140

หมายเลขตัวอย่าง	68065329002	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
-----------------	-------------	--------------------	---

ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
--------------	----------	--------------	----------------------

ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ 12
--------------	--

ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ
----------------	---

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	298	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	20	
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.77	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

--	--	--

ผู้ทดสอบ	นางสาวนิชากร กิ่งก้าน	 (นายเจตน์ วันแต่ง) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นายพรศพล ชะพลพรรค	
วันที่ทดสอบ	30/05/2568	
วันที่ออกรายงาน	18/06/2568	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmisc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68061800412

หน้า 2 ของ 2 หน้า

- หมายเหตุ
- 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 - 2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวนิชากร กิ่งก้าน
ผู้ตรวจสอบ นายพรคพล ชะพลพรรค
วันที่ทดสอบ 30/05/2568
วันที่ออกรายงาน 18/06/2568

(Signature)

(นายเจตน์ วันแต่ง)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





ต้นฉบับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68061800411

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือส่งที่	ชร57903/406	ผู้ส่งตัวอย่าง	สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ลงวันที่	27/05/2568	ที่อยู่	239 หมู่ 12
วันที่รับตัวอย่าง	28/05/2568		ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
			จังหวัดเชียงราย 57140

หมายเลขตัวอย่าง	68065329003	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
-----------------	-------------	--------------------	---

ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
--------------	----------	--------------	----------------------

ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 14
--------------	---

ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสไม่มีสี ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ
----------------	---

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	209	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียม คาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	109	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.39	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ผู้ทดสอบ	นางสาวณิชากร กิ่งก้าน	 (นายเจตน์ วันแต่ง) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นายพรศพล ชะพลพรรค	
วันที่ทดสอบ	30/05/2568	
วันที่ออกรายงาน	18/06/2568	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmisc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68061800411

หน้า 2 ของ 2 หน้า

หมายเหตุ

- 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
- 2.หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวนิชากร กิ่งก้าน
ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค
วันที่ทดสอบ 30/05/2568
วันที่ออกรายงาน 18/06/2568

18 02

(นายเจตน์ วันแต่ง)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 2 หน้า

เลขที่รายงาน R68061800410

หนังสือนำส่งที่ ชร57903/406

ลงวันที่ 27/05/2568

วันที่รับตัวอย่าง 28/05/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ที่อยู่ 239 หมู่ 12

ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 57140

หมายเลขตัวอย่าง 68065329004

วันที่เก็บตัวอย่าง -

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 3 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 15

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใสไม่มีสี มีตะกอนสีส้ม

ภาชนะบรรจุ/ปริมาณ ขวดพลาสติกอ่อน พร้อมฝาพลาสติกชนิดเกลียว / 3 ขวด

ฉลาก/รายละเอียดที่ระบุ ไม่ระบุ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	167	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 C)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	54	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.25	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ผู้ทดสอบ นางสาวนิชากร กิ่งก้าน
ผู้ตรวจสอบ นายพรศพล ชะพลพรรค
วันที่ทดสอบ 30/05/2568
วันที่ออกรายงาน 18/06/2568

(นายเจตน์ วันแต่ง)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-176224-6 โทรสาร ต่อ 700
<https://rmsc1-1.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4049/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68061800410

หน้า 2 ของ 2 หน้า

หมายเหตุ

- ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
- หน่วยงานจะดำเนินการทำลายตัวอย่างนับจากวันที่ออกรายงานผลการทดสอบ 30 วัน

ผู้ทดสอบ นางสาวณิชกร กิ่งก้าน
ผู้ตรวจสอบ นายพรรคพล ชะพลพรรค
วันที่ทดสอบ 30/05/2568
วันที่ออกรายงาน 18/06/2568

๑๕ ๐

(นายเจตน์ วันแต่ง)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



A tall, cylindrical water tower with a spiral staircase on its exterior, set against a cloudy sky. The tower has a large circular tank at the top and a lattice-like structure below. The base is surrounded by some vegetation and a utility pole is visible to the right.

[illegible]

- ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ มีปริมาณ ๒๘๕ มก./ลิตร และไม่เกิน ๕๐๐ มก./ลิตร ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต มีปริมาณ ๓๘ มก./ลิตร และไม่เกิน ๕๐๐ มก./ลิตร ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออซีน มีปริมาณ ๐.๙๘ มก./ลิตร ไม่เกิน ๑.๕ มก./ลิตร ไม่พบ และต้องไม่เกิน ๔.๐ มก./ลิตร (อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม)

A tall, blue and white striped water tower with a spiral staircase on the right side, set against a blue sky with clouds. The tower has a large blue water drop logo on its base.

[illegible]

- ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ มีปริมาณ ๒๙๘ มก./ลิตร และไม่เกิน ๕๐๐ มก./ลิตร ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต มีปริมาณ ๒๐ มก./ลิตร และไม่เกิน ๕๐๐ มก./ลิตร ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออซิน มีปริมาณ ๐.๗๗ มก./ลิตร ไม่เกิน ๑.๕ มก./ลิตร ไม่พบ และต้องไม่เกิน ๔.๐ มก./ลิตร (อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม)

- ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ มีปริมาณ ๒๐๙ มก./ลิตร และไม่เกิน ๕๐๐ มก./ลิตร ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต มีปริมาณ ๑๐๙ มก./ลิตร และไม่เกิน ๕๐๐ มก./ลิตร ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออซีน มีปริมาณ ๐.๓๙ มก./ลิตร ไม่เกิน ๑.๕ มก./ลิตร ไม่พบ และต้องไม่เกิน ๔.๐ มก./ลิตร (อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม)

- ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดในน้ำ มีปริมาณ ๑๖๗ มก./ลิตร และไม่เกิน ๕๐๐ มก./ลิตร ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต มีปริมาณ ๕๔ มก./ลิตร และไม่เกิน ๕๐๐ มก./ลิตร ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออซีน มีปริมาณ ๐.๒๕ มก./ลิตร ไม่เกิน ๑.๕ มก./ลิตร ไม่พบ และต้องไม่เกิน ๔.๐ มก./ลิตร (อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม)